



## HLP500XSP12 / HRP500XSP12

Placa base múltiple per varis distribuïdors NG10 en paral·lel, sortides A-B posteriors i cartutx limitador HLP60 o HRP60.

Vàlvula precisa, estanca i silenciosa, apta per funcionar ininterrompudament. La pressió màxima regulable deè del tarat de la molla incorporada en el cartutx regulador.

- HLP60: Tarat de la molla (Pressió màxima) 50, 100 o 200 bar.
- RHP60: Tarat de la molla (Pressió màxima) 100, 200 i 315 bar.
- Connexions A-B = G1/2"
- Connexió P = G3/4", connexió T = G1"
- Dimensions 120x80xT (Nº de distribuïdors)
- Material 0 Fundició G25, pavonat negre.
- Montatge vertical a M8.

Referència per el suministre:

HLP5000SP121: Placa base múltiple NG10 cartutx limitador HLP60 (Volant)

HLP5000SP122: Placa base múltiple NG10 cartucho limitador HLP60 (Cargol)

HRP5000SP121: Placa base múltiple NG10 cartucho limitador HRP60 (Volant)

HRP5000SP122: Placa base múltiple NG10 cartucho limitador HRP60 (Cargol)

(Indicar pressió màxima)

\*Consultar disponibilitat

Nº DE DISTRIBUÏDORS T	DIMENSIONS	
	HLP60	HRP60
	REFERÈNCIA	REFERÈNCIA
2	180	HLP5002SP121 / HLP5002SP122 HRP5002SP121 / HRP5002SP122
3	260	HLP5003SP121 / HLP5003SP122 HRP5003SP121 / HRP5003SP122
4		









5	420	HLP5005SP121 / HLP5005SP122	HRP5005SP121 / HRP5005SP122
6	500	HLP5006SP121* HLP5006SP122*	/HRP5006SP121* HRP5006SP122*







